


CHASSE'




CHASSE'

SCHEMA TECNICA



DIVANI




CHED285




CHED255



CHED225




CHED205




CHED185


LATERALI




CHED262




CHED232



CHED202




CHED182




CHED162

RELAX




CHER220



CHER180

POUFF



CHEP80

Struttura: in legno e derivati, con molleggio incrociato a cinghie elastiche con diversa componente di caucciù. Imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate e rivestimento in vellutino bianco.

Cuscino seduta: in poliuretano espanso con bombatura a quote differenziate, rivestito con fibra in fiocco termolegante, testato secondo Oeko-Tex Standard 100 di forte spessore.

Cuscino schienale: e poggiatesta in poliuretano espanso con bombatura a quote differenziate, rivestito con fibra in fiocco termolegante, testato secondo Oeko-Tex Standard 100 di forte spessore. Movimento poggiatesta con cricchetto in acciaio cromato dotato di 6 diverse inclinazioni.

Rivestimento: in tessuto completamente sfoderabile o in pelle naturale non sfoderabile. Cuscino Poggiatesta sfoderabile in entrambe le versioni.

Piede: non a vista in ABS antiscivolo e rotelle monodirezionali per elementi dotati di movimento.

Structure: in wood and derivatives, with springing on elastic belts with different rubber components. Padding in differentiated-density polyurethane foam and white velvet coating.

Seat cushion: in expanded polyurethane with a differentiated thickness, covered with thermo-bonding staple fiber, tested according to Oeko-Tex Standard 100 of strong thickness.

Back cushions: in polyurethane foam with a differentiated thickness, covered with thermo-bonded staple fiber, tested according to Oeko-Tex Standard 100 of strong thickness. Headrest movement with chromed steel ratchet with 6 different inclinations.

Cover: in completely removable fabric or in non-removable natural leather.

Foot: not visible in ABS antislip h 3 cm and one-way casters for the movement elements.