


GIULIA




GIULIA

SCHEMA TECNICA


DIVANI




GIUD228




GIUD196




GIUD176




LATERALI




GIUL228



GIUL196




GIUL176




GIUL156


RELAX




GIUR228



GIUR196




GIUR176




GIUR156

POUFF



GIUP100



GIUP107

Struttura: in legno, con molleggio incrociato a cinghie elastiche con diversa componente di caucciù. Imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate e rivestimento in vellutino bianco. Bracciolo e schienale con bombatura in poliuretano espanso sagomato a mano.

Cuscino Seduta: in poliuretano espanso con bombatura a quote differenziate, rivestito con fibra in fiocco termolegante, testato secondo Oeko-Tex Standard 100 di forte spessore.

Cuscino Schienale: imbottito a scomparti in Piumafib, una speciale miscela ipoallergenica di vera piuma e fibra di poliestere siliconata cava.

Rivestimento: in tessuto completamente sfoderabile o in pelle naturale non sfoderabile. Cuscino Schienale e Cuscino Seduta sfoderabili in entrambe le versioni.

Piede: in lega leggera pressofusa e lucidata h 18 cm.

Le composizioni angolari si ottengono accostando semplicemente tra loro i vari elementi.

Structure: in wood, with springing and elastic belts with different rubber components. Padding in differentiated-density polyurethane foam and white velvet coating. Armrest and backrest with hand-shaped expanded polyurethane foam.

Seat Cushion: in expanded polyurethane with differentiated camber, covered with thermo-bonded staple fiber, tested according to Oeko-Tex Standard 100 of strong thickness.

Back Cushion: padded with compartments in Piumafib, a special hypoallergenic mixture of real down and siliconed hollow polyester fiber.

Cover: in completely removable fabric or in non-removable natural leather. Back and Seat Cushion with removable covers in both versions.

Foot: in light alloy die-cast and polished 18 cm.

The angular compositions are obtained by simply juxtaposing the various elements together.

