



FLEXSTYLE

**SCHEDA
RIVESTIMENTI**

TESSUTI

collezione

HYDRO

MAIORCA

TEX

MAKKIAMAY

ROTTERDAM

collezione

ODISSEA

MILOS

KOS

PAROS

SYROS

collezione

GIARDINO SEGRETO

IRIS

DALIA

LARICE

collezione

EVERGREEN

GRAVEL

LAND

LEAF

LOG

collezione

EQUINOZIO

GIGLIO

LILLA

LOTO

LUNA

PELLI

collezione

BOXLAND

PELLE

collezione

SETA

PELLE

INTRECCIO

collezione

NABUK


PELLE

CUCITURE e INSPO

PUNTO CAVALLO

MOODBOARD

collezione
HYDRO




FLEXSTYLE

TORNA ALL'INDICE


in foto: tessuto MAIORCA
colore 47 BLU

hydro


MAIORCA




COLORE 04




COLORE 07




COLORE 24




COLORE 25



COLORE 26




COLORE 38




COLORE 43




COLORE 46




COLORE 47




COLORE 48




COLORE 57



COLORE 59



COLORE 68



COLORE 84

COMPOSIZIONE

90% Poliestere - 10% Viscosa
IDROREPELLENTE
Certificato BS 5852/0

CATEGORIA

G

ALTEZZA

140 cm +/- 2%

PESO

490 gr/mtl +/- 5%

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

100.000 cicli

PILLING

5

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

-

RESTRINGIMENTO A SECCO

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5



NON CENTRIFUGARE
NON CANDEGGIARE
NO ASCIUGATRICE

MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

hydro TEX

COLORE ASH

COLORE BLUE

COLORE CREAM

COLORE DAINO

COLORE FANGO

COLORE GREEN

COLORE NATA

COLORE ROSSO

COLORE
LIGHT GRAY

COLORE
MOSTAZA

COLORE
ELEPHANT

COMPOSIZIONE

100% Poliestere Superficie, 45% Poliestere
20% Cotone - 35% Poliuretana Base
IDROREPELENTE

CATEGORIA

G

ALTEZZA

140 cm

PESO

730 gr/ml

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

40.000 cicli

PILLING

4/5

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


-

RESTRINGIMENTO A SECCO

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5



COLOR DIFFERENCE ARE POSSIBLE
COLOR MIGRATION MAY OCCUR

MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

hydro

MAKKIAMAY

COLORE 02

COLORE 03

COLORE 05

COLORE 06

COMPOSIZIONE

65% Acrilica - 35% Poliestere
ANTIMACCHIA
Certificato BS 5852/0

CATEGORIA

M

ALTEZZA

138/140 cm

PESO

630 gr/ml

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

55.000 cicli

PILLING

4/5

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


Ordito 1% Trama 1%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 1% Trama 1%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5



MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

hydro

ROTTERDAM

COLORE 02

COLORE 04

COLORE 23

COLORE 26

COLORE 35

COLORE 37

COLORE 38

COLORE 44

COLORE 48

COLORE 53

COLORE 57

COLORE 58

COLORE 64

COLORE 66

COLORE 84

COLORE 125

COLORE 144

COLORE 147

COMPOSIZIONE

100% Poliestere
IDROREPELLENTE
Certificato BS 5852/0

CATEGORIA

M

ALTEZZA

140 cm +/- 2%

PESO

430 gr/m2 +/- 5%

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

100.000 cicli

PILLING

-

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


-

RESTRINGIMENTO A SECCO

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5









MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

collezione
ODISSEA



FLEXSTYLE

TORNA ALL'INDICE

in foto: tessuto KOS
colore 01 SABBIA

odissea

MILOS



COLORE 01



COLORE 02



COLORE 03



COLORE 06



COLORE 07



COLORE 08



COLORE 10

COMPOSIZIONE

40% Viscosa - 31% Cotone
21% Poliestere - 8% Lino

CATEGORIA

M

ALTEZZA

138/140 cm

PESO

640 gr/ml

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

18.000 cicli

PILLING

3

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


Ordito 2% Trama 2%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 1% Trama 1%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

>4



MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

odissea

KOS

COLORE 01

COLORE 02

COLORE 03

COLORE 06

COLORE 07

COLORE 08

COLORE 10

COMPOSIZIONE

40% Viscosa - 31% Cotone
21% Poliestere - 8% Lino

CATEGORIA

M

ALTEZZA

138/140 cm

PESO

640 gr/ml

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

18.000 cicli

PILLING

3

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


Ordito 2% Trama 2%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 1% Trama 1%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

>4



MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

odissea

PAROS



COLORE 01



COLORE 02



COLORE 03



COLORE 06



COLORE 07



COLORE 08



COLORE 10

COMPOSIZIONE

50% Cotone - 23% Poliestere
18% Viscosa - 9% Lino

CATEGORIA

M

ALTEZZA

138/140 cm

PESO

580 gr/ml

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

18.000 cicli

PILLING

3

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

Ordito 2% Trama 3%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 1% Trama 1%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

>4



RAPPORTO
DISEGNO



MADE IN ITALY


FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

odissea
SYROS



COLORE 01



COLORE 02



COLORE 03




COLORE 06



COLORE 07



COLORE 08



COLORE 10

COMPOSIZIONE

40% Viscosa - 31% Cotone
21% Poliestere - 8% Lino

CATEGORIA

M

ALTEZZA

138/140 cm

PESO

640 gr/ml

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

16.000 cicli

PILLING

3/4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


Ordito 2% Trama 2%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 1% Trama 1%

SOLIDITÀ ALLA LUCE


>4



MADE IN ITALY

collezione

GIARDINO SEGRETO



FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

in foto: tessuto IRIS
colore 53 ZAFFERANO

giardino segreto

IRIS



COLORE 01




COLORE 02




COLORE 04




COLORE 05




COLORE 06



COLORE 08




COLORE 10




COLORE 11




COLORE 12




COLORE 22




COLORE 28




COLORE 32



COLORE 33



COLORE 34




COLORE 35




COLORE 36




COLORE 37




COLORE 38




COLORE 42




COLORE 44



COLORE 45



COLORE 53



COLORE 54

COMPOSIZIONE

81% Cotone - 19% Poliestere
Certificato BS 5852/0

CATEGORIA

M

ALTEZZA

138/140 cm

PESO

940 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

40.000 cicli

PILLING

5

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

Ordito 2% Trama 1%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 1% Trama 1%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5



MADE IN ITALY

FLEXSTYLE


[TORNA ALL'INDICE](#)

giardino segreto


DALIA




COLORE 01




COLORE 02




COLORE 03




COLORE 04




COLORE 08




COLORE 09




COLORE 12




COLORE 13



COLORE 14



COLORE 17



COLORE 21

COMPOSIZIONE

64% Cotone - 36% Poliestere

IDROREPELLENTE

Certificato BS 5852/0 e TB 117-2013

CATEGORIA

L

ALTEZZA

138/140 cm

PESO

860 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

45.000 cicli

PILLING

4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

Ordito 3% Trama 3%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 1% Trama 1%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5



MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

giardino segreto


LARICE




COLORE 02




COLORE 06



COLORE 08



COLORE 09



COLORE 11



COLORE 12



COLORE 13

COMPOSIZIONE

51% Viscosa - 24% Cotone
21% Lino - 4% Poliestere
Certificato BS 585-1979 e TB 117-2013

CATEGORIA

L

ALTEZZA

140 cm

PESO

940 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

25.000 cicli

PILLING

3/4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


-

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 1,5% Trama 2%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5




MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

collezione
EVERGREEN



FLEXSTYLE


TORNA ALL'INDICE

in foto: tessuto GRAVEL
colore 757 BOSCO


evergreen
GRAVEL




COLORE 02



COLORE 04




COLORE 08




COLORE 10




COLORE 11




COLORE 16




COLORE 20



COLORE 31



COLORE 45




COLORE 46




COLORE 121




COLORE 122



COLORE 520



COLORE 707



COLORE 753



COLORE 757

COMPOSIZIONE

76% Poliestere - 16% Viscosa - 8% Lino

CATEGORIA

G

ALTEZZA

140 cm

PESO

810 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

100.000 cicli

PILLING

4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

Ordito -2% Trama 0%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito -1% Trama 0%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

5




MADE IN ITALY


FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)


evergreen
LAND




COLORE 04




COLORE 24




COLORE 26



COLORE 35



COLORE 48



COLORE 56

COMPOSIZIONE

47% Acetato - 20% Cotone - 13% Poliestere
11% Viscosa - 9% Lino

CATEGORIA

L

ALTEZZA

140 cm

PESO

885 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

60.000 cicli

PILLING

4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

-

RESTRINGIMENTO A SECCO

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE


5




MADE IN ITALY

evergreen


LEAF




COLORE 24



COLORE 37



COLORE 43



COLORE 48

COMPOSIZIONE

50% Viscosa - 28% Poliestere
20% Cotone - 2% Acrilica

CATEGORIA

L

ALTEZZA

140 cm

PESO

826 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

25.000 cicli

PILLING

4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

-

RESTRINGIMENTO A SECCO

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5




MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

evergreen LOG




COLORE 06




COLORE 08



COLORE 10



COLORE 13



COLORE 14



COLORE 18



COLORE 21

COMPOSIZIONE

32% Cotone - 28% Viscosa
25% Poliestere - 15% Lino

CATEGORIA

L

ALTEZZA

140 cm

PESO

780 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

20.000 cicli

PILLING

4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

-

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 2,5% Trama 2,5%




SOLIDITÀ ALLA LUCE

5



MADE IN ITALY

collezione
EQUINOZIO



FLEXSTYLE

TORNA ALL'INDICE

in foto: tessuto LOTO
colore TABACCO

equinozio

GIGLIO

COLORE
ECRÙ

COLORE
OCRA

COLORE
BOSCO

COLORE
OCEANO

COLORE
GRIGIO FUMO

COLORE
CREMA

COLORE
LIMONE

COLORE
ACQUA MARINA

COLORE
GRIGIO PERLA

COLORE
BIANCO

COLORE
BLU NOTTE

COLORE
TORTORA

COLORE
LEMONGRASS

COLORE
PRUGNA

COLORE
CIPRIA

COLORE
BRUCIATO

COLORE
ACQUA

COLORE
PETROLIO

COLORE
GRIGIO

COMPOSIZIONE

97% Poliestere - 3% Lino
IDROREPELLENTE
ANTIMACCHIA

CATEGORIA

G

ALTEZZA

140 cm

PESO

620 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

45.000 cicli

PILLING

4/5

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

Ordito -1% Trama -1%

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito -0% Trama -0%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

4/5



equinozio

LILLA



COMPOSIZIONE

70% Poliestere - 30% Cotone

CATEGORIA

L

ALTEZZA

138/140 cm

PESO

920 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

30.000 cicli

PILLING

4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA

-

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 2.5% Trama 2.5%

SOLIDITÀ ALLA LUCE

5



MADE IN ITALY

FLEXSTYLE

[TORNA ALL'INDICE](#)

equinozio

LOTO

COLORE
TORTORA

COLORE
VERDE

COLORE
GRIGIO

COLORE
BIANCO

COLORE
GRIGIO CHIARO

COLORE
TERRACOTTA

COLORE
TABACCO

COLORE
OCEANO

COLORE
ACQUA MARINA

COMPOSIZIONE

43% Poliestere - 34% Cotone
15% Viscosa - 8% Lino
Certificato BS 5852-1979 PART 0 e PART 1
Certificato TB 117-2013

CATEGORIA

L

ALTEZZA

140 cm

PESO

940 gr/mtl

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

30.000 cicli

PILLING

4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


-

RESTRINGIMENTO A SECCO

Ordito 2.5% Trama 2.5%

SOLIDITÀ ALLA LUCE





5



MADE IN ITALY

equinozio

LUNA



COMPOSIZIONE

51% Riciclato Olefin
27% Poliestere - 22% Acrilico
IDROREPELLENTE RICICLATO
Certificato BS 5852-1979 PART 0 TB 117-2013

CATEGORIA

L

ALTEZZA

140 cm +/- 2%

PESO

770 gr/mtl +/- 5%

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

60.000 cicli

PILLING

4

RESTRINGIMENTO IN ACQUA


-

RESTRINGIMENTO A SECCO

-

SOLIDITÀ ALLA LUCE

>5



MADE IN ITALY

collezione
BOXLAND

FLEXSTYLE

TORNA ALL'INDICE

in foto: pelle BOXLAND
colore FANGO



pelli

BOXLAND

ANTRACITE

BIANCO

CAPPUCCINO

CARAMELLO

CELADON

CREMA

FANGO

FORESTA

GESSO

GHIACCIO

GRIGIO

NERO

OCEANO

PERLA

POLVERE

ROSSO

TERRA

TESTA DI MORO

TORTORA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pelle bovina di origine europea conciata ai sali di cromo. Aspetto pigmentato. Fiore corretto. Tintura all'anilina passante in botte.

SPESSORE

1,3 / 1,5 mm

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

UNI EN ISO 3377-1

20 N

SOLIDITÀ ALLA FLESSIONE RIPETUTA

UNI EN ISO 5402

50.000 cicli

SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE

UNI EN ISO 105 B02

4 Blue scale

SOLIDITÀ ALLO STROFINIO A SECCO

ISO 11640

4 Grey scale 500 cycles

TEST INFIAMMABILITÀ

Cert. BS 5852 Part (1979)

n 1/0: Cigarette test


n 1: Match test

collezione
SETA

FLEXSTYLE

TORNA ALL'INDICE

in foto: pelle SETA
colore CENERE



pelli SETA

ANTRACITE

BIANCO

CENERE

CREMA

GRIGIO

OCEANO

SABBIA

SALVIA

TABACCO

TESTA DI MORO

TORTORA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pelle bovina di origine europea conciata ai sali di cromo. Aspetto vellutato. Fiore naturale. Tintura all'anilina passante in botte, con rifinitura nabuk manuale ad effetto anticato.

SPESSORE

1,3 / 1,5 mm

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

UNI EN ISO 3377-1

20 N

SOLIDITÀ ALLA FLESSIONE RIPETUTA

UNI EN ISO 5402

5000 cicli

SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE

UNI EN ISO 105 B02

3/4 Blue scale

SOLIDITÀ ALLO STROFINIO A SECCO

ISO 11640

3/4 Grey scale 50 cycles

TEST INFIAMMABILITÀ

Cert. BS 5852 Part (1979)

n 1/0: Cigarette test

n 1: Match test

pelli

SETA INTRECCIATO

ANTRACITE

BIANCO

CENERE

CREMA

GRIGIO

OCEANO

SABBIA

SALVIA

TABACCO

TESTA DI MORO

TORTORA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pelle bovina di origine europea conciata ai sali di cromo. Aspetto vellutato. Fiore naturale. Tintura all'anilina passante in botte, con rifinitura nabuk manuale ad effetto anticato.

SPESSORE

1,3 / 1,5 mm

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

UNI EN ISO 3377-1

20 N

SOLIDITÀ ALLA FLESSIONE RIPETUTA

UNI EN ISO 5402

5000 cicli

SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE

UNI EN ISO 105 B02

3/4 Blue scale

SOLIDITÀ ALLO STROFINIO A SECCO

ISO 11640

3/4 Grey scale 50 cycles

TEST INFIAMMABILITÀ

Cert. BS 5852 Part (1979)

n 1/0: Cigarette test


n 1: Match test

collezione
NABUK

FLEXSTYLE

TORNA ALL'INDICE

in foto: pelle NABUK
colore SABBIA



pelli

NABUK

ANTRACITE

CONCHIGLIA

GRIGIO

MARRONE

MARRONE
SCURO

OCEANO

ORIONE

SABBIA

SALVIA

SEPPIA

TERRA

RUGGINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pelle bovina di origine europea conciata ai sali di cromo. Aspetto vellutato. Fiore nabuccato. Tintura all'anilina passante in botte, con trattamento di idrorepellenza all'acqua e all'olio. Il test 3M conferisce alla pelle maggior protezione e durevolezza.

SPESSORE

1,2 / 1,4 mm

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

UNI EN ISO 3377-1

20 N

SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE

UNI EN ISO 105 B02

2/3 Blue scale

SOLIDITÀ ALLO STROFINIO A SECCO

ISO 11640

3/4 Grey scale 50 cycles

TEST INFIAMMABILITÀ

Cert. BS 5852 Part (1979)

n 1/0: Cigarette test

n 1: Match test

cuciture

PUNTO CAVALLO



VERMIGLIO - 560



CASTAGNA - 1094



BIANCO OTTICO - 111



MANGO - 80



BARRIQUE - 21



PERLA - 984



TERRA DI SIENA - 500



CHOCO - 818



NEBBIA - 1429



ZAFFERANO - 161



MENTA - 228



CENERE - 730



VANIGLIA - 876



GLICINE - 190



CANNA DI FUCILE - G9047



BETULLA - 1831



BLU NAVY - 4625




NERO - 00



CAPPUCCINO - 614



FIORDALISO - 4122




MOODBOARD E ABBINAMENTI SUGGERITI



CO
LO
RI
fre
ddi

MOODBOARD E ABBINAMENTI SUGGERITI



CO
LO
RI
cal
di

FLEXSTYLE Srl

VIA BOLDROCCHI, 15
20853 BIASSONO - MI - ITALY

TEL 039 491380

INFO@FLEXSTYLE.IT
WWW.FLEXSTYLE.IT

FLEXSTYLE

Le tonalità riportate sono indicative: possono verificarsi leggere differenze cromatiche tra le immagini digitali e i tessuti reali.

Edizione aggiornata al 13/02/2026

FOLLOW US



TORNA ALL'INDICE

COPYRIGHT © FLEXSTYLE Srl 2025
ALL RIGHTS RESERVED

I modelli e i disegni qui illustrati
sono depositati presso Euipo.